



ALFAMAQ

FOLLETO PUBLICITARIO



EVO II

Codificación con tecnología
InkJet de alta resolución para
incursionar en procesos de
marcaje automatizados

EVOLUTION

Distribuido por ALFAMAQ

Email: info@alfamaq.mx Web: www.alfamaq.mx

800 ALFAMAQ (253-2627)

Introducción


¡Automatiza tu codificación! El equipo Evolution II te permitirá escalar tus procesos de codificación manual a tareas automatizadas y hacerlo fácilmente gracias a que se trata de un equipo de muy fácil operación.

Una de las grandes ventajas de este equipo es su versatilidad para adecuarse a las necesidades de tu línea de producción ya que lo puedes colocar horizontal o verticalmente y también te permite utilizar cartuchos con diferentes colores de tinta.

Su pantalla táctil te permite crear mensajes directamente en el equipo sin la necesidad de una computadora y la memoria interna del Evolution II te permitirá almacenar hasta 100 proyectos de impresión.

CARACTERÍSTICAS

- Codificador automatizado
- Tecnología TIJ (Thermal Ink Jet) Alta Resolución
- Incluye cartucho de tinta de tu elección y regulador de voltaje
- Imprime hasta 4 líneas y permite combinar renglones en un mismo mensaje
- Altura de impresión 2.4, 3.2, 5.5 y 12.7 mm
- Imprime sobre superficies no porosas y porosas como: metales, vidrio, plástico, cartón, papel y unigel
- Cartucho de tinta Hewlett Packard en colores blanco, negro y amarillo
- Permite crear y editar mensajes fácilmente desde su pantalla táctil integrada
- Equipo de fácil operación







Información adicional

Ficha técnica

Altura de impresión	12.7mm, 5.5mm, 3.2 mm o 2.4mm
Almacenamiento de mensajes	Hasta 100 mensajes
Caracteres especiales	Códigos de barra (1 2 de 5, Código 39, UPC-A, UPC-E, 128 B, 128 C, EAN 8, EAN 13 e imágenes y logos -requiere memoria data flash-).
Fuente de alimentación	Suministro eléctrico (110-240 VAC, 50-60Hz 0.5A)
Volumen del cartucho	42cc
Temperatura de funcionamiento	50F - 104F (10C - 40C)
Humedad	Hasta 80% de humedad relativa sin condensación
Posición de trabajo	Horizontal y Vertical
Impresión de información variable	Fecha, hora, fecha de caducidad, contador incremental y decremental, contador universal, turnos
Programación de la impresora	Pantalla táctil y control de la red EVOLUTION II desde un PC (paquete opcional EVOLUTION-NET)
Velocidad de impresión	Hasta 200 pies 61 m/min
Tintas	Negro, Azul, Amarillo y Blanco Monitoreo de bajo nivel de tinta

¿Qué imprimir?



Consumibles

No porosos

- 1.-Tinta 4711BK (Negro)
- 2.-Tinta 4720WH (Blanco)
- 3.-Tinta 4720YW (Amarillo)
- 4.-Tinta 4600BL (Azul)

Porosos

- 1.-Tinta 4500BK (Negro)